

Skógar á Íslandi

Guðrún og Bjartur

Ísöld er í barrskógabelti

- Ísland er í barrskógabeltinu
- Ísland er í kaldtempraða beltinu




Frá ísöld til birkiskógar

- Þegar ísöld lauk fyrir 10 þúsund árum og þá kom Ísland gróðurlaust undan ísnum



- Birki varð sú trjátegund



Áhrif búsetunnar

- Búseta
- Skógur ruddur
- Mikil beit
- endurnýjun skógarins
- mikill uppblástur



Ræktaðir skógar

- Um aldarmótin 1900
- Birki, fræ, barrtré, lauftré
- fimm milljónum



Helstu gróðurlendi

Íslensk gróðurlendi

- Gróðurlendi er samheiti yfir tiltekið landssvæði þar sem gróður er alls staðar svipaður, til dæmis í skóglendi eða graslendi.



- Blóm- og graslendi eru einkum þar sem raki er miðlungi mikill, en votlendi er þar sem raki er mikill.



Birkiskógur

- Birkiskógar þekja nú aðeins einn hundraðshluta landsins.



Mólendi

- Mólendi er dæmigert gróðurlendi á þurru landi þar sem beit er mikil.
- Það er yfirleitt þýft.



Votlendi

- Votlendi er þar sem jarðvatn upp undir eða upp fyrir yfirborð jarðvegsins.



Takk fyrir okkur